

RIDER-DELUXE-M TRBK

CHITARRA ELETTRICA DOUBLE CUTAWAY CON 2 SINGLE COIL + HUMBUCKER SPLITTABILE E MECCANICHE AUTOBLOCCANTI (EQUIPAGGIATA WILKINSON, TASTIERA E MANICO IN ACERO ROASTED, TOP FIAMMATO)

RIDER DELUXE: una serie incredibile che unisce le qualità sonore dell'ontano impreziosito da un top in acero fiammato, la bellezza dell'acero roasted, i pick up e il ponte originali Wilkinson, le meccaniche autobloccanti e il minuzioso set-up. Le meccaniche autobloccanti made in Taiwan e il ponte originale Wilkinson sono sinonimo di sicurezza e stabilità, mentre i pick up Wilkinson scolpiscono quel suono che è diventato il termine di paragone nel rock, blues e funk. L'humbucker splittabile con sistema push pull amplia ulteriormente il raggio d'azione di uno strumento nato per i chitarristi che sanno apprezzare finiture e materiali di livello superiore.

RIDER-DELUXE-M TRBK

9cdcb76b-aa8c-403f-8287-83dfc59a53bc.jpg

551dca10-1140-4bbd-911d-95a85205ad77.jpg

f8489f70-8158-452f-9dfc-d4b85

IN EVIDENZA



EQUIPPED BY WILKINSON®

Ponte vintage e accoppiata single coil/humbucker
splittabile: Wilkinson® aggiunge ancora più valore e versatilità
nelle tue mani.

TASTIERA E MANICO IN ACERO ROASTED

Guarda, tocca e senti l'acero roasted sotto le tue mani.



TOP IN ACERO FIAMMATO E CORPO IN ONTANO

Tutta la bellezza e la brillantezza di un top in acero fiammato in
accoppiata al corpo in ontano.

MECCANICHE AUTOBLOCCANTI

Cambi di corde rapidi e accordature più stabili.



DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Corpo: ontano

Top: acero fiammato

Manico e Tastiera: acero roasted satinato

Tasti: 22 (perloid)

Meccaniche: cromate autobloccanti made in Taiwan

Ponte: Wilkinson vintage tremolo

Pick up: 2 single coil Wilkinson + 1 humbucker splittabile Wilkinson con sistema push/pull

Switch: 5 vie

Potenzimetri: volume/tono/tono + push/pull

Mascherina: bianca

Colore: transparent black flamed

Equipaggiate con D'Addario XL

SPECIFICHE

Nut	43 mm
Radius	16"
Scala	648 mm
Truss Rod	Bidirezionale
Pick up	ceramici