
VISAGE-C01D BG


MIC. AD ARCHETTO CARDIOIDE, MINI-XLR 4-PIN, BEIGE (TIPO SHURE®)


Il microfono ad archetto Soundsation Visage C01 è il giusto equilibrio fra eleganza, flessibilità, discrezione e solidità. Permette a cantanti, musicisti, attori, presentatori, professionisti del broadcast di **muoversi liberamente** durante le loro performance e garantire sempre una ripresa accurata della voce.

La risposta in frequenza e la ottima **attenuazione dei plosivi**, permettono di ottenere un timbro caldo e frizzante sulle alte frequenze, senza esagerare con enfatizzazioni poco naturali.


VISAGE-C01D BG


8699254f-4360-4b86-9c78-b937c60dd8c7.jpg


79e5ef5c-cc23-4f1f-aaf0-18392a0e7813.jpg


bb8e2052-9655-444e-8bc2-bb20

IN EVIDENZA





RISPOSTA IN FREQUENZA SENZA ENFATIZZAZIONI INNATURALI

Progettato per sopportare sorgenti sonore molto ravvicinate con elevata attenuazione delle plosive.

MATERIALI IMPERMEABILI SELEZIONATI

Materiali di plastica e metallo selezionati per proteggere dal contatto con pelle e sostanze chimiche aggressive (sudore, trucco, ecc.)





MONTAGGIO DEL MICROFONO A SINISTRA O DESTRA

Il braccetto flessibile con la capsula microfonica può essere facilmente montato sia sul lato sinistro che destro dell'archetto per adattarsi meglio a eventuali esigenze sceniche o alle preferenze dell'utente.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Capsula elettrete ad alte prestazioni per una qualità audio professionale
Progettato per rispondere a sorgenti audio molto ravvicinate (ottima attenuazione dei suoni fuori asse)
Modello cardioide per ripresa vocale accurata e rumore minimo ambientale
Materiale selezionato impermeabile per la massima durata in qualsiasi applicazione
Braccetto e cavo del microfono facilmente fissabili sull’archetto
Archetto con poggia-orecchi rivestiti in gomma speciale per una perfetta aderenza
Posizionamento del microfono a sinistra o destra in base alle preferenze dell'utente
Disponibile in Nero o Beige
Connettore mini-XLR a 4 pin (tipo Shure®)
Borsa auricolare per preservare meglio il microfono
Confezione a colori da esposizione

SPECIFICHE

Capsula	Elettrete
Direttività	Unidirezionale
Risposta in Frequenza	45Hz ~ 19.6khz
Sensibilità	-46dBV (± 3dB)
Max SPL	125dB
Impedenza di uscita	200?.
Alimentazione	DC 1.5 ~ 9V
Connettore	mini-XLR a 4 pin (tipo Shure®) - include una resistenza d 2.2kohm fra 2 e 3
Lunghezza del cavo	1.5m
Colore	Beige
Peso archetto	28g
Dimensione imballo	162 x 122 x 54mm
Peso imballo	190g