


CLARITY A5

MONITOR DA STUDIO A 2 VIE BIAMPLIFICATO CON WOOFER DA 5,25"

Il monitor da studio CLARITY A5 fa parte della nuova linea di Studio Monitor CLARITY ed è una soluzione ottimale sia per l'home recording che per lo Studio. L'implementazione tecnologica rende questi Monitor ideali per un ascolto di alto livello grazie alla risposta in frequenza lineare ed alla possibilità di regolazione per le alte e basse frequenze. L'ampia scelta di ingressi posizionati nel pannello posteriore (XLR,TRS,RCA), garantisce la semplicità di utilizzo. Il design moderno e raffinato e la finitura nero satinato rendono questo monitor da studio elegante ed adatto a molti ambienti.



DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusore attivo bi-amplificato a due vie in classe D

Woofer con potenza di uscita da 50W RMS

Tweeter con potenza di uscita da 30W RMS

Risposta in Frequenza tra 50Hz e 22KHz a -10dB

Woofer da 5.25"

Tweeter da 1.0"con cupola di seta

Attenuazione delle Alte Frequenze (-2/-1/0/+1dB sopra a 2KHz)

Attenuazione delle Basse Frequenze (-2/-1/0/+2dB sotto a 100Hz)

Ingressi bilanciati di tipo 1/4 "TS / XLR e non bilanciato di tipo RCA.

Finitura in nero satinato

Involucro robusto in MDF

SPECIFICHE

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tipo Diffusore | Diffusore attivo a 2 Vie Bi-amplificato |
| Alimentazione | 220-240V~/50-60Hz |
| Fusibile | T5AL250V |
| Risposta in Frequenza (-10dB) | 50Hz- 22Khz |
| Woofer | 5,25" (Cono in Cartone) |
| Tweeter | 1,0" (Cupola in seta) |
| Crossover | 2.5Khz |
| Potenza di uscita del Woofer | 50W RMS |
| Potenza di uscita del Tweeter | 30W RMS |
| SPL (1m direzione assiale) | 108dB |
| Connessioni Ingressi Audio | Ingressi bilanciati di tipo 1/4 "TS /XLR + Ingresso non bilanciato di tipo RCA |
| Regolazione Alte Frequenze | -2/-1/0/+1dB sopra a 2Khz |
| Regolazione Basse Frequenze | -2/-1/0/+2dB sotto a 100Hz |
| Materiale Involturo | MDF |
| Dimensioni(LxPxH) | 175 x 220 x 285 mm |
| Peso | 5,6Kg |
| Dimensioni Imballo(LxPxH) | 230 x 275 x 365 mm |
| Peso Imballo | 6,5Kg |