YOUMIX 610 PRO

MIXER A 8 CANALI CON 6 CANALI MONO E 1 CANALE STEREO, EFFETTO 24 BIT CON 99 PRESET, USB/BT, INTERFACCIA PC

YOUMIX 610 PRO

La serie di mixer YouMix Pro è pensata per portare la tua creatività a un livello superiore, unendo qualità audio professionale e funzioni avanzate con la libertà plug-and-play di collegarsi a praticamente qualsiasi dispositivo — smartphone, tablet, laptop, tutto.

Questi mini-mixer racchiudono specifiche ad alta risoluzione in un design super portatile, perfetti per webcast, podcast, streaming di gaming, sessioni di musica mobile, home studio, piccoli live e molto altro ancora.


Il vero punto di forza dei YouMix sono i loro preamplificatori microfonici di altissima qualità, realizzati con componenti selezionati con cura per ogni stadio di ingresso e filtraggio. Il risultato? Rumore bassissimo e un headroom enorme, così voci e strumenti suonano sempre puliti e definiti.

Altro grande plus: l'interfaccia audio USB integrata. Con audio a 16-bit/48kHz e supporto OTG, puoi registrare o riprodurre tracce stereo dal computer o da unità esterne — oppure collegare direttamente smartphone o tablet per fare live streaming su YouTube, TikTok e altre piattaforme.

E non dimenticare il processing digitale di livello professionale, con 99 preset selezionati per modellare il tuo suono esattamente come lo vuoi.


Che tu sia un content creator, un podcaster, un producer da camera o un performer live — la serie YouMix Pro è lo strumento all-in-one per creare, connetterti e suonare alla grande ovunque.

95c0e877-51a8-4c58-972c-9de3dca265ff.jpg



Bluetooth Funzione OTG Alimentazione Phantom USB Player

IN EVIDENZA



COLLEGA E VAI ON-LINE IN POCHI SECONDI


La tecnologia **USB OTG (On-The-Go)** rivoluziona il modo in cui produci contenuti, rendendo il tuo mixer compatto uno strumento potente e flessibile, perfetto per podcast, live streaming, interviste mobili o video content.

Grazie all'USB OTG puoi collegare il mixer direttamente al tuo smartphone o tablet, senza bisogno di PC o interfacce esterne. Che tu sia in studio, in viaggio o on-the-go, sei subito pronto a registrare o trasmettere in streaming con audio di qualità professionale.

LIVE STREAMING SEMPLIFICATO

Registra ovunque, in qualsiasi momento. L'OTG ti consente di usare microfoni XLR, aggiungere effetti, equalizzare la voce e ottenere un suono pulito direttamente sul tuo dispositivo mobile. Perfetto per podcaster indipendenti, creator su YouTube, o chiunque voglia un audio impeccabile anche senza attrezzature ingombranti. Pubblica contenuti professionali su piattaforme come Instagram, TikTok, YouTube o Twitch con un audio nettamente superiore rispetto al microfono integrato del telefono.

L’OTG è l’alleato perfetto per streamer, vlogger, content creator e insegnanti online che vogliono distinguersi. Non c’è bisogno di alcun driver e nessuna configurazione complicata. Basta collegare il mixer con il cavo OTG al tuo smartphone e sei pronto per creare.



DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi a 8 canali
Preamplificatori microfonici premium e componenti di alta qualità
Design compatto con fader
Equalizzatore grafico stereo
Mute canale, Solo, EQ a 3 bande, Aux/Fx Send
Effetti digitali di alta qualità con 99 preset
Interfaccia audio 16-bit/48kHz
Webcasting / Podcasting con funzione Loopback
Tecnologia OTG per live streaming e produzione
Bluetooth / Lettore USB / Registratore USB

SPECIFICHE

Guadagno d'ingresso	Mic 10~60dB; Line -15~35dB; Stereo Line -20~20dB
Uscita Cuffie (guadagno a 0 dB~Max)	Mic 10~83dB; Line -9~63dB; Stereo Line -6~34dB
Distorsione armonica totale (T.H.D) a 0 dB	Mic 0,004%; Line 0,01%; Stereo Line 0,01%
Rapporto Segnale/Rumore	"Uscita Stereo
Uscita Cuffie	Mic 90dB, 76dB, Line 76dB, Stereo Line 84dB"
EQ	+/-15dB (alti 12kHz); +/-15dB (medi 2,5kHz);+/-15dB (bassi 80kHz)
Audio USB	Ingresso/Uscita a 2 canali a 44,1 kHz o 48 kHz
Formati audio supportati	MP3/WAV/WMA/FLAC
Alimentazione	100-240V~50/60Hz
Dimensioni del prodotto (LxPxA)	315 x 242 x 73 mm
Peso del prodotto	2.5 kg
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxA)	420 x 300 x 115 mm
Peso dell'imballaggio	3 kg