

RIDER-DELUXE-M v2 BLSB

# CHITARRA ELETTRICA DOUBLE CUTAWAY CON 2 SINGLE COIL + HUMBUCKER SPLITTABILE E MECCANICHE AUTOBLOCCANTI (EQUIPAGGIATA WILKINSON)

RIDER DELUXE v2: arriva l'upgrade di una serie incredibile che unisce le qualità sonore dell'**ontano** impreziosito da un **top in acero fiammato**, la bellezza dell'**acero roasted**, i pick up e il ponte originali Wilkinson, le meccaniche autobloccanti e il minuzioso set-up.

Le **meccaniche autobloccanti** e il ponte originale Wilkinson ora a due viti, sono sinonimo di sicurezza e stabilità, mentre i pick up Wilkinson scolpiscono quel suono che è diventato il termine di paragone nel rock, blues e funk. L'humbucker **splittabile** con sistema push pull amplia ulteriormente il raggio d'azione di uno strumento nato per i chitarristi che sanno apprezzare finiture e materiali di livello superiore.

[no-image]

paletta (1)\_36807.jpg

paletta (2)\_36807.jpg

## IN EVIDENZA




### TOP IN ACERO FIAMMATO E CORPO IN ONTANO

Tutta la bellezza e la brillantezza di un top in acero fiammato in accoppiata al corpo in ontano.

---

### TASTIERA E MANICO IN ACERO ROASTED

Guarda, tocca e senti l'acero roasted sotto le tue mani.



### EQUIPPED BY WILKINSON®

Ponte tremolo a due viti e accoppiata single coil/humbucker splittabile: Wilkinson® aggiunge ancora più valore e versatilità nelle tue mani.

## MECCANICHE AUTOBLOCCANTI

Cambi di corde rapidi e accordature più stabili.



## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Corpo: ontano

Top: acero fiammato

Manico e Tastiera: acero roasted satinato

Tasti: 22 (perloid)

Meccaniche: cromate autobloccanti di alta qualità

Ponte: Wilkinson tremolo a 2 viti

Pick up: 2 single coil Wilkinson + 1 humbucker splittabile Wilkinson con sistema push/pull

Switch: 5 vie

Potenzimetri: volume/tono/tono + push/pull

Mascherina: bianca

Colore: blue sunburst flamed

Equipaggiate con D'Addario XL

### SPECIFICHE

|           |               |
|-----------|---------------|
| Nut       | 43 mm         |
| Radius    | 15" (380 mm)  |
| Scala     | 648 mm        |
| Truss Rod | Bidirezionale |