

SPST-243-BK

SUPPORTO PER SPEAKER/PROIETTORI DI ILLUMINAZIONE CON BASE QUADRATA IN ACCIAIO

SPST-243-BK è un supporto professionale robusto e versatile, progettato per sostenere in modo sicuro casse acustiche ed anche proiettori di illuminazione.

Realizzato interamente in acciaio di alta qualità, garantisce un'elevata stabilità anche con carichi significativi fino a 25 kg, mantenendo un design elegante e compatto.

La base piana in acciaio consente di utilizzarlo anche in spazi ridotti o su palchi dove non è possibile l'impiego di treppiedi tradizionali, assicurando al contempo un appoggio stabile e sicuro.

L'altezza regolabile, da 153 cm a 243 cm, permette un adattamento preciso alle diverse esigenze di installazione.

Grazie al tubo da 35 mm e alla filettatura M20 integrata, il supporto è compatibile con un'ampia gamma di diffusori e accessori per l'illuminazione, rendendolo ideale per applicazioni in contesti live, teatrali, conferenze, eventi aziendali o installazioni fisse.

Il sistema di regolazione dell'altezza con vite di serraggio e perno di sicurezza offre un'affidabilità professionale, mentre la maniglia integrata nella base e il design in due pezzi con relative borse dedicate facilitano il trasporto e lo stoccaggio.

In sintesi il supporto SPST-243-BK rappresenta una soluzione solida, pratica e durevole per chi cerca un supporto multifunzione di livello professionale con alta qualità di costruzione.





DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Realizzato interamente in acciaio di alta qualità

Altezza regolabile da 153 cm a 243 cm per un adattamento preciso alle diverse esigenze

Elevata stabilità anche con carichi significativi fino a 25 kg

Tubo da 35 mm e filettatura M20 integrata

Sistema di regolazione dell'altezza con vite di serraggio e perno di sicurezza.

Maniglia integrata nella base e borsa dedicate sia alla base che al palo per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio.

SPECIFICHE

Materiale di costruzione	Acciaio
Altezza regolabile	da 153 cm a 243 cm
Massima capacità di carico	25 kg
Tipo di filettatura	M20
Diametro del palo	da 41 mm a 35 mm
Dimensioni della base (LxP)	520 x 520 mm
Borse in Nylon	1 per la base + 1 per il palo
Peso della base	11,5 Kg
Peso del palo	3,5 Kg
Dimensioni imballo della base (LxPxA)	550 x 540 x 60 mm
Dimensioni imballo del palo (LxPxA)	1450 x 120 x 70 mm
Peso imballo della base	12,5 Kg
Peso imballo del palo	4,5 Kg